

# Kúpna zmluva č. Z201638964\_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji  
Sídlo: SNP 30, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika  
IČO: 42128919  
DIČ:  
IČ DPH:  
Číslo účtu:  
Tel: 0917563076

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ALVEX, spol. sr.o.  
Sídlo: Štefánikova 35, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika  
IČO: 34139435  
DIČ: 2020364500  
IČ DPH: SK2020364500  
Číslo účtu: SK063100 0000 0041 104 1100  
Tel: +421903441543

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kúpa kuchynských zariadení  
Kľúčové slová: kuchynské zariadenia  
CPV: 39300000-5 - Rôzne zariadenia; 39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania; 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 39312200-4 - Zariadenia závodných jedální; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Chladnička ventilovaná 600 L, UR600/HR600
- Chladnička nerezová ventilovaná 700 L, MBF8116
- Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 L, MBF8117
- Parná varná komora UNIPAR U-3E
- Sprcha stojanková s batériou zo stola, DOC-3
- Škrabka zemiakov, nerezová, náplň 12 kg, kapacita 200KG/H, ŠKBZ-12N
- Lapač šupiek a škrobu, nerezový, LS1N

### 2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Chladnička ventilovaná 600 L, UR600/HR600	ks			1
Chladnička nerezová ventilovaná 700 L, MBF8116	ks			1

Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 L, MBF8117	ks			1
Parná varná komora UNIPAR U-3E	ks			1
Sprcha stojanková s batériou zo stola, DOC-3	ks			1
Škrabka zemiakov, nerezová, náplň 12 kg, kapacita 200KG/H, ŠKBZ-12N	ks			1
Lapač šupiek a škrobu, nerezový, LS1N	ks			1
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota / charakteristika</b>			
Chladnička ventilovaná 600 L, UR600/HR600	Model UR600/HR600			
Chladnička ventilovaná 600 L, UR600/HR600	Rozmer-775 x 690 x 1890 mm (š x h x v)			
Chladnička ventilovaná 600 L, UR600/HR600	Príkon elektro-0,2 kW / 230 V			
Chladnička ventilovaná 600 L, UR600/HR600	Objem 600 l			
Chladnička ventilovaná 600 L, UR600/HR600	Chladienie-ventilované			
Chladnička ventilovaná 600 L, UR600/HR600	Dvere-plné			
Chladnička ventilovaná 600 L, UR600/HR600	Vonkajšie prevedenie-biela			
Chladnička ventilovaná 600 L, UR600/HR600	Vnútorne prevedenie-biela			
Chladnička ventilovaná 600 L, UR600/HR600	Prevádzková teplota-0/+10 °C			
Chladnička ventilovaná 600 L, UR600/HR600	Elektronická riadiaca jednotka			
Chladnička ventilovaná 600 L, UR600/HR600	Chladivo-R134a			
Chladnička ventilovaná 600 L, UR600/HR600	Zámok			
Chladnička ventilovaná 600 L, UR600/HR600	Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25 °C/60%R.H.			
Chladnička ventilovaná 600 L, UR600/HR600	Vnútorný rozmer-GN2/1			
Chladnička ventilovaná 600 L, UR600/HR600	Základné príslušenstvo-4 x rošt GN2/1			
Chladnička nerezová ventilovaná 700 L, MBF8116	MBF8116			
Chladnička nerezová ventilovaná 700 L, MBF8116	Rozmer-730 x 845 x 2130 mm (š x h x v)			
Chladnička nerezová ventilovaná 700 L, MBF8116	Príkon elektro-0,34 kW / 230 V			
Chladnička nerezová ventilovaná 700 L, MBF8116	Objem 700 l			
Chladnička nerezová ventilovaná 700 L, MBF8116	Chladienie-ventilované			
Chladnička nerezová ventilovaná 700 L, MBF8116	Dvere-plné, pravé, bez možnosti otočenia			
Chladnička nerezová ventilovaná 700 L, MBF8116	Vonkajšie prevedenie-nerezová			
Chladnička nerezová ventilovaná 700 L, MBF8116	Vnútorne prevedenie-nerezová			
Chladnička nerezová ventilovaná 700 L, MBF8116	Prevádzková teplota od -2/+8 °C			
Chladnička nerezová ventilovaná 700 L, MBF8116	Elektronická riadiaca jednotka			
Chladnička nerezová ventilovaná 700 L, MBF8116	Chladivo-R134a			
Chladnička nerezová ventilovaná 700 L, MBF8116	Zámok			
Chladnička nerezová ventilovaná 700 L, MBF8116	Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25 °C/60%R.H.			
Chladnička nerezová ventilovaná 700 L, MBF8116	Vnútorný rozmer-GN2/1			
Chladnička nerezová ventilovaná 700 L, MBF8116	Základné príslušenstvo-3 x rošt GN2/1			
Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 L, MBF8117	MBF8117			
Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 L, MBF8117	Rozmer-1314 x 845 x 2130 mm (š x h x v)			
Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 L, MBF8117	Príkon elektro-0,39 kW / 230 V			
Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 L, MBF8117	Objem 1300 l			
Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 L, MBF8117	Chladienie-ventilované			

Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 L, MBF8117	Dvere-plné
Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 L, MBF8117	Vonkajšie prevedenie-nerezová
Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 L, MBF8117	Vnútorne prevedenie-nerezová
Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 L, MBF8117	Prevádzková teplota od +1/+8 °C
Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 L, MBF8117	Elektronická riadiaca jednotka
Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 L, MBF8117	Chladivo-R134a
Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 L, MBF8117	Zámok
Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 L, MBF8117	Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25 °C/60%R.H.
Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 L, MBF8117	Vnútorný rozmer-GN2/1
Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 L, MBF8117	Základné príslušenstvo-6 x rošt GN2/1
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Rozmery-1100 x 950 x 1500 mm (š x h vrátane zasunutého vozíku x výška)
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Rozmery 2 ks vozíkov-785 x 850 x 1500 mm (š x h x v)
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Rozmery 12 ks úložných pekáčov-650 x 530 x 20 mm
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Rozmery 12 ks úložných pekáčov-650 x 530 x 40 mm
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Celková úložná plocha-6 x 0,34 = 2 m <sup>2</sup>
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Základná náplň vody-22 l
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Spotreba vody pri prevádzke cca 10 l/hod
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Pracovná teplota-60-96 °C
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Varný výkon u žemlových knedlí (4 plátky/1 porcia)-480 porcií za 1 hod.
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Napájanie 3N~ -400 V/50 Hz
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Maximálny príkon-12 kW
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Doba pracovného cyklu-30 min.
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Prívod vody-G1/2"
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Priemer hrdla na odpad pary-32 mm
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Priemer hrdla na odpad kondenzátu a vody-32 mm
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Celková hmotnosť-290 kg
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Beztlakové varné zariadenie
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Elektrické vykurovanie riadené nastaviteľným časom a teplotou vo varnej komore s automatickým doplňovaním vody.
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Pre tepelné spracovanie potravinárskych výrobkov, hlavne všetkých druhov knedlí, zemiakov, ryže, mäsa a mäsových výrobkov
Parná varná komora UNIPAR U-3E	K sterilizácii a rozmrazovaniu jedál
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Súčasťou sú 2 ks vozíkov
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Súčasťou je 12 ks pekáčov s okrajom 20 mm
Parná varná komora UNIPAR U-3E	Súčasťou je 12 ks pekáčov s okrajom 40 mm
Sprcha stojanková s batériou zo stola, DOC-3	Model-DOC-3
Sprcha stojanková s batériou zo stola, DOC-3	Rozmer-150 x 200 x 1100 mm (š x h x v)
Sprcha stojanková s batériou zo stola, DOC-3	Nerezová tlaková hadica
Sprcha stojanková s batériou zo stola, DOC-3	Vyrovnávací pružina
Sprcha stojanková s batériou zo stola, DOC-3	Tlaková sprcha s pákovým ovládačom
Sprcha stojanková s batériou zo stola, DOC-3	Batéria z drezu, úchyt do steny

Škrabka zemiakov, nerezová, náplň 12 kg, kapacita 200KG/H, ŠKBZ-12N	Model-ŠKBZ-12N
Škrabka zemiakov, nerezová, náplň 12 kg, kapacita 200KG/H, ŠKBZ-12N	Rozmer-700 x 700 x 950 mm (š x h x v)
Škrabka zemiakov, nerezová, náplň 12 kg, kapacita 200KG/H, ŠKBZ-12N	Príkon elektro-0,6 kW/400 V
Škrabka zemiakov, nerezová, náplň 12 kg, kapacita 200KG/H, ŠKBZ-12N	Produkcia-200 kg/hod.
Škrabka zemiakov, nerezová, náplň 12 kg, kapacita 200KG/H, ŠKBZ-12N	Hmotnosť jednej náplne-12 kg
Škrabka zemiakov, nerezová, náplň 12 kg, kapacita 200KG/H, ŠKBZ-12N	Prevedenie-nerez
Lapač šupiek a škrobu, nerezový, LS1N	Model-LS1N
Lapač šupiek a škrobu, nerezový, LS1N	Priemer-320 mm
Lapač šupiek a škrobu, nerezový, LS1N	Výška-380 mm
Lapač šupiek a škrobu, nerezový, LS1N	Pre škrabky ŠKBZ 12,20,40

#### 2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
01. Vráťane dopravy na miesto plnenia	
02. Vráťane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny	
03. Dodávateľ oznámi objednávateľovi po uzavretí zmluvy písomnou formou, mailom do 2 pracovných dní rozpis jednotlivých cien tovaru s DPH a bez DPH	
04. Vráťane inštalácie, montáže a uvedenia do prevádzky na mieste plnenia, s odskúšaním všetkých funkčných prvkov.	
05. Súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, jeho celkovú cenu bez DPH aj s DPH, sadzbu DPH a číslo zmluvy.	
06. Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý predmet zákazky v originálnych obaloch.	
07. Verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť ekvivalentného výrobku len v prípade ak ponúkaný výrobok má rovnaké alebo lepšie kvalitatívne funkčné parametre a technické, úžitkové vlastnosti. Tieto musí dodávateľ preukázať predložením dokumentov výrobcu ponúkaných tovarov, obsahujúcich obchodný názov, typové označenie a skutočné hodnoty technických vlastností ponúkaných tovarov minimálne v rozsahu uvedenom v cit. časti Technické špecifikácie.	
08. Všetky technické parametre sú považované za minimálne.	
09. V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neprebrať.	
10. Dodávateľ je povinný odovzdať tovar na mieste plnenia len poverenej osobe objednávateľa, ktorá vykoná obhliadku tovaru a podpíše protokol o prevzatí tovaru.	
11. Spísanie a odovzdanie odovzdávajúceho a preberacieho protokolu, odovzdanie vyhlásenia o CE zhode alebo Certifikátu CE, odovzdanie dokladov a dokumentácie k predmetu zákazky (návod na obsluhu a údržbu) v slovenskom jazyku.	
12. Poskytnutie bezplatného záručného servisu vrátane dopravy minimálne počas 24 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu.	
13. Servisný zásah do 48 hod. od nahlásenia poruchy.	
14. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady.	
15. Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne oboznámil s technickou špecifikáciou predmetu zákazky a osobitnými podmienkami pre plnenie predmetu zákazky.	
16. Nesplnenie povinnosti podľa vyššie uvedených bodov 03, 07, 11 časti Osobitné požiadavky na plnenie, bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie povinnosti dodávateľa a v súlade s čl. XVIII, ods. 18.2. OPET bude objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.	
Názov	Upresnenie

#### 2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Bratislavský  
Okres: Senec  
Obec: Ivanka pri Dunaji  
Ulica a číslo: SNP 30

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.11.2016 08:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 166,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 999,20 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.11.2016 08:38:02

Objednávateľ:

Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ALVEX, spol. sr.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska